

Versturen testbestelling vanuit Pharmacom naar NOrder

1. Kies het volgende menu om een testbestelling te maken: Pharmacom Classis 8-4-1
2. U ziet onderstaand scherm. Type de nieuw aangemaakte groothandelscode in bij het selectieveld

Pharmacom DQ Bestellen 12-11-2018 P-RG

Groothandel (F4=Alle groothandels) ____

Bestellingen voor:

FAG	FAGRON FARMACEUTICALS BV	
MOS	MOSADEX VOORRAADORDER	
MRE	MOSADEX CITO ORDER	
PHA	PHARMALINE MA&DO 15.30	HET QUADRAAT HEUSDEN

Keuze : N,R,W,V,B:Blok mutaties P:Printen F8:Einde



3. U ziet onderstaand scherm

Pharmacom DQ Bestellen 12-11-2018 P-RG

Groothandel **MSX**

Rg Omschrijving

Gr	Aan-	P	Her	As
han	ta	l	RC	Datum

Keuze : _ N,R,W,V,B:Blok mutaties P:Printen F8:Einde

4. Kies N om een nieuwe bestelregel toe te voegen; in onderstaand voorbeeld Simvastatine. Vul bij rubriek 07 de nieuwe aangemaakte groothandels code in

Pharmacom DQ		Bestellen		12-11-2018		P-RG	
Groothandel MOS TEST							
Rg Omschrijving				Grt Aan- P Her As han tal RC Datum			
01 Art:00614 SIMVASTATINE TABL OMH 40MG 90ST 07 Groothand.: MSX							
02 Omschr.1 :				08 Artnr.lev.:			
03 Omschr.2 :				09 Telef.best:			
04 Omschr.3 :				10 Besteldat.:			
05 Omschr.4 :				11 Aantal : 1 (90)			
06 Besteltxt: Bestemm.:				12 CITO-regel: N			
Keuze : N N,R,W,V,B:Blok mutaties P:Printen F8:Einde Akkoord (J/N) _							

5. Kies Akkoord J om de nieuwe bestelregel toe te voegen.
6. U ziet nu onderstaand scherm
7. Kies F4 om de testbestelling te versturen. De bestelling is binnen enkele ogenblikken zichtbaar in NOrder

Pharmacom DQ		Bestellen		12-11-2018		P-RG	
Groothandel MOS							
				MSX			
Rg Omschrijving				Grt Aan- P Her As han tal RC Datum			
01 SIMVASTATINE SANDOZ TABLET FILMOMHULD 40MG				90ST MTE 1 RG			
Keuze : _ N,R,W,V,B:Blok mutaties P:Printen F8:Einde F4=Bestellen							

8. Als de test positief is verlopen verwijdert u de bestelregel in NOrder. indien de bestelregel niet zichtbaar is in NOrder check u in het AIS of de bestelling inderdaad goed is verzonden.
9. De verbinding met Mosadex is succesvol getest.